



Adaptador de USB-C a dos puertos DisplayPort – Hub MST

USB-C macho a dos puertos DP, soporta modos de espejo, escritorio extendido y video walls (muros de video), 4K@30Hz

Part No.: **152952**

Distribuya fácilmente una sola señal de ultra alta definición (UHD) en dos pantallas.

El adaptador Manhattan-C a DisplayPort doble de Manhattan - Hub MST establece un enlace rápido, simple y conveniente entre una nueva fuente de medios equipada con USB tipo C (por ejemplo, computadora, tableta, teléfono inteligente, etc.) y hasta dos DisplayPort existentes (DP). Usando la tecnología DP Alt Mode, el adaptador traduce perfectamente una señal de audio / video desde una única fuente USB-C al formato DisplayPort (hasta 4k @ 30Hz, UHD) y la transmite simultáneamente a una o dos pantallas conectadas.

Solución flexible para muchas aplicaciones de A / V

Ideal para ferias, aulas, videoconferencias, presentaciones, aplicaciones de oficina y comercio minorista, el adaptador USB-C a DisplayPort doble - Hub MST de Manhattan distribuye perfectamente una señal síncrona en los modos Espejo o pantallas extendidas. La función MST incluida puede crear un muro de video (video Wall) desde las dos pantallas, ofreciendo una experiencia más inmersiva ya sea en una sesión de juego, en una sala de conferencias o en la oficina.

Construcción de calidad e instalación fácil

El cumplimiento total de las normas DisplayPort, USB-C y HDCP garantiza que el adaptador USB-C a doble DisplayPort - hub MST de Manhattan pueda proporcionar años de servicio superior y rendimiento confiable. La configuración es sencilla: simplemente conecte los cables DP (no incluidos) al adaptador y conecte su conector USB-C a su dispositivo. Eso es todo lo que se necesita para completar esta sencilla solución de pantalla doble UHD: no se requiere configuración de software / hardware ni ajustes complicados.

Features:

- Soporta resoluciones de video de Ultra Alta Definición (UHD) 4K@30Hz, video 3D y Color Intenso
- Soporta modos de espejo, escritorio extendido y video wall

- El modo Espejo duplica la pantalla de la computadora en dos pantallas
- El modo de Escritorio Extendido expande el espacio de trabajo de tu escritorio a dos pantallas adicionales
- El modo de video wall utiliza las dos pantallas como si fuera una sola, para lograr un efecto de mayor inmersión, la función de Video Wall requiere que se tenga una tarjeta de gráficos que le soporte
- Mac OS X soporta el modo de Espejo hasta en dos pantallas y el modo de escritorio extendido únicamente en una pantalla
- Plug and Play: no requiere una fuente de energía externa
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- DP 1.2 sobre USB-C
- HDCP
- CE
- FCC
- RoHS2

Conexiones

- Un USB-C macho (entrada)
- Dos DisplayPort hembra (salida)

Señal de entrada/salida

- Entrada de señal de video: 0.5 – 1.0 V p-p
- Señal de entrada DDC: 5 V p-p (TTL)
- Rango máximo de enlace único: 5.4 Gbps, resolución 3840x2160 a 30 Hz
- Salida de video: HDCP

Resoluciones de video

- 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

Diseño

- Longitud del cable: 195 mm
- Dimensiones: 60 x 49 x 12 mm
- Peso: 49 g
- Chasis: plástico

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°
- Temperatura de almacenamiento: -20 -60°C (-4 -140°F)
- Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10
- Tarjeta gráfica DP (DisplayPort) 1.2

Contenido del paquete

- Adaptador de USB-C a DisplayPort – Hub MST
- Guía de instrucciones rápidas

