

Doppia stazione di ricarica Wireless - 30 W

Conforme allo standard Qi™, Due basi di ricarica Wireless 15 W, Caricatore da muro Power Delivery 30 W, Nero

Part No.: **102209**

Caratteristiche:

- Conforme agli standard Qi™ per garantire una ricarica sicura sia per l'utente che per le apparecchiature
- Doppia base di ricarica che supporta fino a 15 W per una ricarica super veloce delle periferiche compatibili come smartphone Samsung, Apple®, LG, Sony e molti altri, nonché delle custodie per telefoni per ricarica Wireless e auricolari Wireless
- Indicatori Led per un semplice monitoraggio dello stato
- Include un caricatore da muro Power Delivery 30 W
- Tecnologia di sicurezza integrata che interrompe l'uscita di corrente quando viene rilevato un metallo per prevenire interferenze o danni al dispositivo
- Protezione da sovracorrente, sovratensione e surriscaldamento
- Ricarica wireless efficace tramite custodie per telefoni fino a 3 mm di spessore*
- Design compatto, portatile ed elegante ideale anche in viaggio
- Garanzia un anno
- *Accessori metallici esterni (come carte di credito, magneti, impugnature e custodie per telefoni) interferiranno con la tecnologia di ricarica

Specifiche:

Standard e certificazioni

- Conforme Qi™
- CE
- RoHS
- FCC
- RAEE
- Power Delivery 3.0

Doppia base di ricarica Wireless - 30 W

Informazioni generali

- Ingresso USB-C: DC 5 V / 3 A - 9 V / 3 A / 12 V / 2.5 A
- Totale potenza wireless in uscita: 30 W
- Potenza wireless in uscita:
 - Ingresso a 5 V / 3 A: 5 W per ciascuna bobina
 - Ingresso a 9 V / 3 A: fino a 10 W per ciascuna bobina
 - Ingresso a 12 V / 2.5 A: fino a 15 W per ciascuna bobina
- Impostazioni di potenza (massima):
 - 5 W / 7.5 W / 10 W / 15 W ciascuna bobina
- Charging distance: ? 10 mm
- Charging efficiency: ? 80%

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
- Sovratemperatura (OTP)

Informazioni fisiche

- Dimensioni: 185 x 79 x 7 mm
- Peso: 0.116 kg
- Alloggiamento: alluminio

Compatibilità

- Modalità ricarica super-veloce 15 W
 - Samsung Galaxy 10 / 10+ o superiore
 - Samsung Note 10 / 10+ o superiore
 - LG V30 / V40
- Modalità ricarica veloce 10 W
 - Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 o superiore
 - Samsung Note 8 / 9 / 10 o superiore
- Modalità ricarica 7.5 W
 - Apple® iPhone® 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max o superiore
- Modalità ricarica 5 W
 - Tutti gli altri dispositivi abilitati Qi™

Sistemi richiesti:

- Fino a 15 W di uscita per bobina:
 - Caricatore 30 W Power Delivery
- 5 W di uscita per bobina:
 - Caricatore 5 V / 3 A

Informazioni ambientali

- Temperatura di esercizio: 0 - 30°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90%

Caricatore 30 W Power Delivery

Porte

- Una porta USB-C Power Delivery (PD 3.0)

Caratteristiche ingresso

- Tensione nominale AC: 100 - 240 V
- Gamma di frequenza: 50 - 60 Hz (\pm 1 Hz)
- Corrente: ? 1 A a 100 VAC 60 HZ

Caratteristiche uscita

- Impostazioni tensione / corrente (massimo):
 - USB-C:
 - 5 V / 3 A
 - 9 V / 3 A

- 12 V / 2.5 A

- Potenza nominale: 30 watt massimo
- Tensione di superamento: ? 5%

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di recupero automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
- Sovratemperatura (OTP)

Informazioni ambientali

- Temperatura di esercizio: 0 - 30°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90%

Contenuto della confezione

- Doppia stazione di ricarica Wireless - 30 W
- Caricatore da muro 30 W Power Delivery
- Cavo di alimentazione USB-C 1 m
- Guida rapida



