



## Adaptador USB-C de Audio

USB-C Macho a entrada de micrófono y salida de audio de 3.5 mm hembras, negro

Part No.: **153317**

EAN-13: 0766623153317 | UPC: 766623153317

## Adaptador USB-C de Audio para conectar, reproducir y disfrutar de un mejor rendimiento de audio

Ideal para computadoras de escritorio, portátiles y netbooks, el adaptador de audio USB-C de Manhattan crea instantáneamente puertos de entrada y salida de audio a través de cualquier puerto USB-C. Los puertos de 3.5 mm del adaptador sujetan de forma segura los enchufes para auriculares, micrófonos y altavoces para que pueda trabajar y jugar con confianza. Con capacidades plug-and-play y hot-swap, este adaptador de audio USB-C puede reemplazar completamente una tarjeta de sonido inoperante, evitar un puerto de audio dañado o, en general, mejorar el acceso a las capacidades de audio de su dispositivo sin controladores o software especiales. Un amplificador de potencia de clase B integrado utiliza la alimentación del bus USB para ofrecer un sonido de alta calidad, por lo que no hay necesidad de alimentación externa o cables adicionales. El soporte de audio, el sonido estéreo 2.1 y los efectos de sonido con un ecualizador de 10 bandas brindan experiencias ricas y de alta calidad con la conveniencia y funcionalidad del USB.

## Features:

- Crea al instante conectividad de entrada de micrófono / salida de audio a través de cualquier puerto USB-C, ideal para computadoras de escritorio, portátiles y netbooks
- Protege contra interferencias electromagnéticas para ayudarlo a disfrutar de una calidad de sonido estable y excelente
- Mejora el acceso, ideal para cuando se tiene una tarjeta de sonido o puertos de audio defectuosos, y mejora el rendimiento de audio
- Soporta sonido estereo 2.1 - incluye efectos de audio predeterminados con ecualizador de 10 bandas
- Plug and Play; no requiere controladores ni instalación
- Tres años de garantía

## Especificaciones:

### Estándares y certificaciones

- USB 2.0
- Dispositivo de audio USB Clase V 1.0
- CE
- FCC
- RoHS2
- WEEE
- REACH

### General

- Sonido estéreo 2.1
- Amplificador digital de potencia clase B
- Alimentado por bus

### Chipset

- HS100B - C Media

### Conectores

- USB-C macho
- Puerto de entrada de micrófono de 3.5 mm TRS (punta, anillo, funda)
- Puerto de salida de audio de 3.5 mm TRS (punta, anillo, funda)

### Diseño:

- Dimensiones: 41.2 x 25.1 x 12.1 mm
- Longitud del cable: 110 mm
- Peso: 14 g
- Chasis: ABS

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 – 85°C
- Temperatura de almacenaje: -40 – 85°C
- Humedad (sin condensación): 0 – 95%

Requerimientos del Sistema:

- Windows, Mac OS X, Chrome OS, Android

Contenido del paquete

- Adaptador USB-C de Audio
- Guía de instrucciones rápidas

