

speciale
settimana
49_2019



Arricchisci la tua gamma di prodotti!

Scopri tutte le Multiprese per Armadi Rack
disponibili su www.icintracom.it

	NETWORK ATTIVO
	NETWORK PASSIVO
	ARMADI RACK
	AUDIO/VIDEO & HDMI
	ACCESSORI MOBILE
	ACCESSORI PC
	ALIMENTAZIONE & ILLUMINAZIONE
	ACCESSORI UFFICIO
	SUPPORTI PER TV E PROIETTORI
	CAVI COMPUTER AUDIO/VIDEO



IC Intracom Italia Spa
Viale Europa, 33 - 33077 Sacile (PN)
Tel. 0434.735573 - Fax 0434.735535
www.icintracom.it - info@icintracom.it

Distributore ufficiale dei marchi



Modello	Marchio	Numero Unità	Compatibilità armadio	Numero di prese	Tipo di prese	Tipo di Spina	Lunghezza cavo	Altre informazioni	Colore
I-CASE M10-4ITY	Techly Professional	1	10"	4	4 schuko	Schuko	1,8 m	Indicatore LED	Nero Alluminio Rosso
I-CASE M10-4D	Techly Professional	1	10"	4	4 schuko	Schuko angolata IEC60884	1,8 m	Indicatore LED	Nero Alluminio
I-CASE M10-4I	Intellinet	1	10"	4	4 schuko	Schuko	1,8 m	Protezione da sovraccarico	Nero Alluminio
I-CASE M10-4	Techly Professional	1,5	10"	4	4 universali (UNEL)	Italiana 16A	2 m	Protezione da sovraccarico	Nero Alluminio
I-CASE M10-4P	Techly Professional	1,5	10"	4	4 universali (UNEL)	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-6BKF	FME	1	19"	6	6 universali (UNEL)	Schuko angolata IEC60884	3 m	Pulsante Luminoso on/off	Grigio
I-CASE STRIP-66U	Techly Professional	1	19"	6	6 universali (UNEL)	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-61U	Techly Professional	1	19"	6	6 universali (UNEL)	Italiana 16A	2 m	Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000	Nero Rosso
I-CASE STRIP-16A	Techly Professional	1,5	19"	6	6 universali (UNEL)	Italiana 16A	1,8 m	Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-13P	Techly Professional	1,5	19"	6	6 universali (UNEL)	Italiana 16A	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover e protezione da sovraccarico	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-16SH	Techly Professional	1,5	19"	6	6 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-16SHI	Intellinet	1,5	19"	6	6 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Protezione da sovraccarico	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-16V	Techly Professional	1,5	19"	6	6 universali (UNEL)	Standard IEC C14	3 m	Magnetotermico bipolare C10 400V/DC 4500	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-61UD	Techly Professional	1	19"	6	6 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000	Nero Rosso
I-CASE STRIP-16A3	Techly Professional	1,5	19"	6	6 universali (UNEL)	Italiana 16A	3 m	Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-C20	Techly Professional	1,5	19"	6	6 universali (UNEL)	standard IEC C20	3 m	Magnetotermico	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-62U	Techly Professional	1	19"	6	6 universali (UNEL) + 2 USB-A	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-71P	Oem	1	19"	7	7 universali (UNEL)	Italiana 10A	1,8 m		Nero
I-CASE STRIP-17P	Techly Professional	1,5	19"	7	7 universali (UNEL)	Italiana 16A	3 m	Protezione da picchi anomali di carica	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-17SHI	Intellinet	1,5	19"	7	7 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Protezione da sovraccarico	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-81U	Techly Professional	1	19"	8	8 universali (UNEL)	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-81UDIT	Techly Professional	1	19"	8	8 schuko	Schuko angolata IEC60884	1,8 m	Indicatore LED	Nero Alluminio Rosso
I-CASE STRIP-81UDI	Intellinet	1	19"	8	8 schuko	Schuko angolata IEC60884	1,8 m		Nero Alluminio

SPECIALE Multiprese per Armadi Rack

Modello	Marchio	Numero Unità	Compatibilità armadio	Numero di prese	Tipo di prese	Tipo di Spina	Lunghezza cavo	Altre informazioni	Colore
I-CASE STRIP-81V	Techly Professional	1	19"	8	8 universali (UNEL)	IEC320 C14	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-18A	Techly Professional	1,5	19"	8	8 universali (UNEL)	Italiana 16A	1,8 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-44	Techly Professional	1	19"	8	4 universali (UNEL) + 4 italiane	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-81U3	Techly Professional	1	19"	8	8 universali (UNEL)	Italiana 16A	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-61UDIT	Techly Professional	1	19"	8	8 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover e protezione da sovraccarico	Nero Alluminio Rosso
I-CASE STRIP-61UDI	Intellinet	1	19"	8	8 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover e protezione da sovraccarico	Nero
I-CASE STRIP-18C20	Techly Professional	1	19"	8	8 universali (UNEL)	IEC320 C20	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-18SH	Techly Professional	1,5	19"	8	8 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-813T	Techly Professional	1	19"	8	8 IEC320 C13	IEC60320 C14	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover e protezione da sovraccarico	Nero Alluminio Rosso
I-CASE STRIP-18A3	Techly Professional	1,5	19"	8	8 universali (UNEL)	Italiana 16A	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-81UD	Techly Professional	1	19"	8	8 schuko	Schuko angolata IEC60884	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-819	Intellinet	1	19"	8	8 IEC320 C19	IEC320 C20	2 m removibile		Nero Alluminio
I-CASE STRIP-8BKI	Intellinet	1	19"	8	8 universali (UNEL)	Schuko angolata IEC60884	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero
I-CASE STRIP-91U	Techly Professional	1	19"	9	9 universali (UNEL)	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-64	Techly Professional	1	19"	10	4 italiane bipasso + 6 prese VDE C13	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero
I-CASE STRIP-10C	Techly Professional	1	19"	10	10 VDE	IEC60320 C14	2 m	Interruttore luminoso e protezione termica ripristinabile	Nero
I-CASE STRIP-12C	Techly Professional	1	19"	12	12 VDE C13 con terra	IEC60320 C20	2 m	Interruttore luminoso e protezione termica ripristinabile	Nero
I-CASE STRIP-12VDE	Techly Professional	1	19"	12	12 VDE C13	Italiana 16A	3 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Rosso
I-CASE STRIP-12SHI	Intellinet		Installazione verticale	12	12 schuko	Schuko angolata IEC60884	1,8 m	Protezione da sovraccarico e Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-12A	Techly Professional		Installazione verticale	12	12 universali (UNEL)	Italiana 16A	1,8 m	Magnetotermico monopolare C16 400V/DC 6000	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-12IT	Intellinet	1	19"	12	12 italiane bipasso 10/16A	Italiana 16A	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero
I-CASE STRIP-12SH	Techly Professional		Installazione verticale	12	12 universali (UNEL)	Schuko	3 m	Magnetotermico monopolare C16 400V/DC 6000	Nero Alluminio

SPECIALE Multiprese per Armadi Rack

Modello	Marchio	Numero Unità	Compatibilità armadio	Numero di prese	Tipo di prese	Tipo di Spina	Lunghezza cavo	Altre informazioni	Colore
I-CASE STRIP-1213B	Intellinet		Installazione verticale	12	12 IEC320 C13	IEC320 C14	2 m removibile	Magnetotermico per ciascuna uscita	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-115SH	Intellinet	2	19"	15	15 schuko	Schuko	1,7 m	Protezione magnetotermica	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-116D	Intellinet	2	19"	15	15 italiane	Italiana 10/16A	3 m	Doppio air switch	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-U16F	Intellinet	1	19"	16	16 USB-A	Schuko	2 m	Protezione da sovraccarico e Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-U16V	Intellinet		Installazione verticale	16	16 USB-A	Schuko	2 m	Protezione da sovraccarico e Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio
I-CASE STRIP-2413B	Intellinet		Installazione verticale	24	24 IEC320 C13	IEC320 C14	2 m	Pulsante Luminoso on/off con cover	Nero Alluminio

MULTIPRESA UNIVERSALE 4 POSTI PER RACK 10", CON INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 10"
- Prese: 4 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A
- Cavo: 2 m - H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sul retro, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Alluminio



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE M10-4P
Barcode: 8054529028870
Numero prese: 4

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA UNIVERSALE 4 POSTI PER RACK 10"

- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 10"
- Prese: 4 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A
- Cavo: 2 m - H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con protezione da sovraccarico
- Colore: Nero / Alluminio



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE M10-4
Barcode: 8054529023158
Numero prese: 4

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA UNIVERSALE 4 POSTI PER RACK 10", CON SPINA TEDESCA

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 10"
- Prese: 4 schuko
- Tensione corrente: 125V 15A
- Spina: Schuko
- Cavo: 1,8 m
- Ingresso all'estremità sinistra
- Colore: Nero / Alluminio



INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Cod.: I-CASE M10-4I
Barcode: 766623714020
Numero prese: 4

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA SCHUKO 4 POSTI PER RACK 10"



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 10"
- Prese: 4 schuko
- Tensione corrente: AC 220-240V
- Carico: 3.500 Watt

- Spina: Schuko angolata IEC60884
- Cavo: 1,8 m - H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sul lato destro
- Con indicatore LED
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE M10-4D
Barcode: 8051128100464
Numero prese: 4



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA UNIVERSALE PER RACK 10" CON 4 POSTI E SPINA SCHUKO



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 10"
- Prese: 4 schuko
- Tensione corrente: AC 230 V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko IEC60884

- Cavo: 1,8 m
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione posteriore
- Con indicatore LED
- Colore: Nero / Alluminio/ Rosso

NEW

Cod.: I-CASE M10-4ITY
Barcode: 8051128106909
Numero prese: 4



NEW COLOR

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E 2 PRESE USB-A



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Con 2 Porte USB-A
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt

- Spina: Italiana 16A
- Cavo: 1,8 m - H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sul retro
- Con pulsante uminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR

Cod.: I-CASE STRIP-62U
Barcode: 8054529029068
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO E SPINA C20



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: standard IEC C20
- Cavo: 3 m - H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Magnetotermico
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-C20
Barcode: 8051128102659
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A
- Cavo: 3 m / 1,8 m
- H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-16A3
Barcode: 8054529023226
Numero prese: 6 - Cavo: 3 m



Cod.: I-CASE STRIP-16A
Barcode: 8054529023219
Numero prese: 6 - Cavo: 1,8 m



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO E SPINA SCHUKO



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 schuko
- Tensione corrente: AC 230 V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884
- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR

Cod.: I-CASE STRIP-61UD
Barcode: 8051128100471
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO E SPINA C14



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: standard IEC C14
- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Magnetotermico bipolare C10 400V/DC 4500
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-16V
Barcode: 8051128102642
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON SPINA SCHUKO



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884
- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Protezione da sovraccarico
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-16SHI
Barcode: 766623713962
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO E SPINA SCHUKO



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884
- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-16SH
Barcode: 8054529023233
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON PROTEZIONE E INTERRUTTORE



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con protezione da picchi anomali di carica
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-13P
Barcode: 8054529023202
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON MAGNETOTERMICO



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con magnetotermico bipolare C16 400V/DC 6000
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR

Cod.: I-CASE STRIP-61U
Barcode: 8054529023295
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON SPINA ITALIANA E INTERRUTTORE 1 U



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante uminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR

NEW

Cod.: I-CASE STRIP-66U
Barcode: 8051128108279
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 6 POSTI PER RACK 19" CON SPINA SCHUKO ANGOLATA



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 6 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 230V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: schuko angolata

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.0 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off
- Colore: Grigio

NEW

Cod.: I-CASE STRIP-6BKF
Barcode: 8015450152973
Numero prese: 6



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 7 POSTI PER RACK 19" CON SPINA SCHUKO



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 7 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con protezione da sovraccarico
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-17SHI
Barcode: 766623714006
Numero prese: 7



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 7 POSTI PER RACK 19" CON PROTEZIONE



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 7 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sull'estremità sinistra, installazione frontale
- Con protezione da picchi anomali di carica
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-17P
Barcode: 8054529023240
Numero prese: 7



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 7 POSTI DA RACK 19" CON SPINA ITALIANA E INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 7 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 10A
- Cavo: 1,8 m H03VV-F 3G 1,5 mm²
- Con 3 LED
- Colore: Nero

NEW

Cod.: I-CASE STRIP-71P
Barcode: 4049759156473
Numero prese: 7



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.000 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884
- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero

INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Cod.: I-CASE STRIP-8BKI
Barcode: 766623927949
Numero prese: 8



italiana
QUALITÀ

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON USCITE TIPO C19

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 standard IEC320 C19
- Tensione corrente: AC 110-240V
- Carico: 16A
- Spina: standard IEC320 C20
- Cavo: 2 m, removibile
- Colore: Nero / Alluminio

INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Cod.: I-CASE STRIP-819
Barcode: 766623163613
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E SPINA SCHUKO



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 schuko
- Tensione corrente: AC 230 V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR

Cod.: I-CASE STRIP-81UD
Barcode: 8051128100488
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE LUMINOSO



- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 3 / 1,8 m H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Alluminio



Cod.: I-CASE STRIP-18A3
Barcode: 8054529023264
Numero prese: 8 - Cavo: 3 m



Cod.: I-CASE STRIP-18A
Barcode: 8054529023257
Numero prese: 8 - Cavo: 1,8 m



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI C13 PER RACK 19" 1 UNITÀ CON CAVO REMOVIBILE



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 IEC320 C13
- Tensione corrente: AC 110-250V
- Carico: 2.300 Watt
- Presa per ingresso cavo: IEC320 C14

- Cavo: 2 m removibile con spina Italiana
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Silver / Rosso

NEW COLOR

NEW

Cod.: I-CASE STRIP-813T
Barcode: 8051128106923
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E SPINA SCHUKO

- Numero Unità: 1,5
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso sul retro all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Alluminio



Cod.: I-CASE STRIP-18SH
Barcode: 8057685305649
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E SPINA C20

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: standard IEC C20

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR



Cod.: I-CASE STRIP-18C20
Barcode: 8051128102635
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON SPINA SCHUKO

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Pulsante Luminoso on/off con cover e protezione da sovraccarico
- Colore: Nero



Cod.: I-CASE STRIP-61UDI
Barcode: 766623713986
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA PER RACK 19" CON 8 USCITE SCHUKO E SPINA SCHUKO




- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Pulsante Luminoso on/off con cover e protezione da sovraccarico
- Colore: Nero / Alluminio / Rosso

NEW

Cod.: I-CASE STRIP-61UDIT
Barcode: 8051128106893
Numero prese: 8



NEW COLOR

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA DA 8 POSTI PER RACK 19" CON SPINA ITALIANA E INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Pulsante Luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso



NEW



Cod.: I-CASE STRIP-81U3
Barcode: 8051128108286
Numero prese: 8



NEW COLOR

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 4 universali (UNEL) + 4 italiane
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante Luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR



Cod.: I-CASE STRIP-44
Barcode: 8054529023288
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

SPECIALE ► Multiprese per Armadi Rack

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E SPINA C14

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 2.300 Watt
- Spina: standard IEC320 C14
- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-81V
Barcode: 8054529025725
Numero prese: 8

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON SPINA SCHUKO

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884
- Cavo: 1,8 m
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Colore: Nero / Alluminio



INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Cod.: I-CASE STRIP-81UDI
Barcode: 766623714037
Numero prese: 8

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA PER RACK 19" CON 8 USCITE E SPINA SCHUKO

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884
- Cavo: 1,8 m
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Colore: Nero / Alluminio / Rosso

NEW

NEW COLOR

TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-81UDIT
Barcode: 8051128106916
Numero prese: 8



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 8 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E SPINA ITALIANA 16A

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 8 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 2.300 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-81U
Barcode: 8054529023318
Numero prese: 8

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 9 POSTI PER RACK 19" CON INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 9 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Italiana 16A

- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-91U
Barcode: 8054529023325
Numero prese: 9

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 10 POSTI VDE PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E SPINA C14

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 10 VDE
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 2.300 Watt
- Spina: standard IEC60320 C14
- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²

- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover e protezione termica ripristinabile
- Colore: Nero



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-10C
Barcode: 8054529023783
Numero prese: 10

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 10 POSTI 4 ITALIANE + 6 VDE PER RACK 19" CON INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 4 italiane bipasso + 6 VDE C13
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: italiana 16A
- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover e protezione da sovraccarico
- Colore: Nero



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-64
Barcode: 8054529023301
Numero prese: 10

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 12 POSTI PER MONTAGGIO A RACK VERTICALE CON PRESE C13

- Multipresa per rack a installazione verticale
- Prese: 12 standard IEC320 C13
- Tensione corrente: AC 110-240V
- Carico: 2.500 Watt
- Presa ingresso cavo: IEC320 C14
- Spina: italiana 16A
- Cavo: 2 m removibile
- Con magnetotermico per ciascuna uscita
- Colore: Nero / Alluminio



INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Cod.: I-CASE STRIP-1213B
Barcode: 766623163668
Numero prese: 12

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA VERTICALE 12 POSTI PER MONTAGGIO A RACK VERTICALE CON MAGNETOTERMICO

- Multipresa per rack a installazione verticale
- Prese: 12 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: schuko
- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Magnetotermico monopolare C16 400V/DC 6000
- Colore: Nero / Alluminio



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-12SH
Barcode: 8054529023189
Numero prese: 12

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 12 POSTI PER RACK 19" ITALIANE BIPASSO CON INTERRUTTORE



- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 12 italiane bipasso 10/16A
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: italiana 16A
- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 2.5 mm²

- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover e protezione termica ripristinabile
- Colore: Nero

Cod.: I-CASE STRIP-12IT
Barcode: 766623924245
Numero prese: 12



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 12 POSTI PER MONTAGGIO A RACK VERTICALE CON MAGNETOTERMICO



- Multipresa per rack a installazione verticale
- Prese: 12 universali (UNEL)
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: italiana 16A

- Cavo: 1,8 m H05VV-F 3G 2.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Magnetotermico monopolare C16 400V/DC 6000
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-12A
Barcode: 8054529023165
Numero prese: 12



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 12 POSTI PER MONTAGGIO A RACK VERTICALE CON SPINA SCHUKO



- Multipresa per rack a installazione verticale
- Prese: 12 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: Schuko angolata IEC60884

- Cavo: 1,8 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione posteriore
- Pulsante Luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Alluminio

NEW

Cod.: I-CASE STRIP-12SHI
Barcode: 766623714044
Numero prese: 12



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 12 POSTI VDE PER RACK 19" CON INTERRUTTORE

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 12 VDE
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: italiana 16A
- Cavo: 3 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Rosso

NEW COLOR



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-12VDE
Barcode: 8054529023196
Numero prese: 12

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 12 POSTI VDE PER RACK 19" CON INTERRUTTORE E SPINA C20

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 12 prese VDE C13 con terra
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: standard IEC60320 C20
- Cavo: 2 m H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero



TECHly
PROFESSIONAL

Cod.: I-CASE STRIP-12C
Barcode: 8054529023776
Numero prese: 12

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 15 POSTI PER RACK 19" 2 UNITÀ, CON MAGNETOTERMICO

- Numero Unità: 2
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 15 prese italiane
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Spina: italiana 16A
- Cavo: 3 m
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con doppio air switch
- Colore: Nero / Alluminio



INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Cod.: I-CASE STRIP-116D
Barcode: 766623714402
Numero prese: 15

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

► MULTIPRESA 15 POSTI PER RACK 19" 2 UNITÀ, CON SPINA SCHUKO

- Numero Unità: 2
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 15 schuko
- Tensione corrente: AC 220-250V
- Carico: 3.500 Watt
- Spina: schuko
- Cavo: 1,7 m removibile
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione frontale
- Con Protezione magnetotermica
- Colore: Nero / Alluminio



Cod.: I-CASE STRIP-115SH
Barcode: 766623714051
Numero prese: 15

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

► MULTIPRESA 16 POSTI USB-A PER MONTAGGIO A RACK VERTICALE

- Multipresa per rack a installazione verticale
- Prese: 16 USB-A
- Tensione corrente: AC 240V
- Spina: schuko
- Cavo: 2 m
- Ingresso all'estremità sinistra, installazione posteriore
- Con protezione da sovraccarico e pulsante Luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Alluminio



Cod.: I-CASE STRIP-U16V
Barcode: 766623164498
Numero prese: 16

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

► MULTIPRESA 16 POSTI USB-A PER RACK 19"

- Numero Unità: 1
- Compatibilità armadio: 19"
- Prese: 16 USB-A
- Tensione corrente: AC 240V
- Spina: schuko
- Cavo: 2 m
- Con protezione da sovraccarico e pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Alluminio



Cod.: I-CASE STRIP-U16F
Barcode: 766623164580
Numero prese: 16

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

MULTIPRESA 24 POSTI TIPO C13 PER MONTAGGIO A RACK VERTICALE



- Multipresa per rack a installazione verticale
- Prese: 24 IEC320C13
- Tensione corrente: AC 110-240V
- Carico: 2.500 Watt
- Presa ingresso cavo: IEC320 C14
- Spina: italiana 16A
- Cavo: 2 m removibile
- Con pulsante luminoso on/off con cover
- Colore: Nero / Alluminio

Cod.: I-CASE STRIP-2413B
Barcode: 766623163644
Numero prese: 24



[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)

STAFFE PER MONTAGGIO VERTICALE SU MONTANTI RACK



- Permette il montaggio verticale degli accessori Rack su montanti Rack
- Compatibile con la totalità degli armadi Rack
- Realizzate in acciaio da 1,5 mm
- Venduto in coppia



NEW

Cod.: I-CASE SUPP-3G1U
Barcode: 8051128106459
Colore: grigio

NEW

Cod.: I-CASE SUPP-3BK1U
Barcode: 8051128109085
Colore: nero

[VAI ALLA SCHEDA WEB >](#)