

Platine de brassage de bureau Cat6a blindée

8 ports, FTP, 90 ° blocs de terminaison à impact à accès par le haut, noir

Part No.: 720908

EAN-13: 0766623720908 | UPC: 766623720908

Caractéristiques:

- Terminaisons solides et fiables pour le câblage cuivre, avec contacts par jacks plaqués or d'au moins 3 microns
- Des blocs de terminaison à impact à accès par le haut facilitent l'installation
- Compatible avec les outils de terminaison à impact Krone
- Prend en charge les fils multibrin et les fils massifs 23 à 26 AWG
- À utiliser avec du câble réseau Cat6a à paires torsadées (FTP) entièrement blindé
- La solution idéale pour les applications réseau Ethernet, Fast Ethernet et Gigabit Ethernet
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)
- ISO / IEC 11801
- ANSI / TIA
- Codage couleurs 568 A / B

Certifications

- CE
- RoHS
- FCC

Caractéristiques physiques

• Dimensions: 109 (L) x 160 (W) x 44 (H) mm

• Poids: 0,75 kg

Caractéristiques environnementales

• Température de fonctionnement : 10 - 60 °C

• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation

• Température de stockage : -40 – 68 °C

Contenu du pack

- Platine de brassage de bureau Cat6a blindée
- Fil de mise à la terre
- Guide d'installation rapide



intellinet-network.com











