

# Stazione di ricarica Power Delivery con Pad di ricarica Wireless - 55 W

Una porta USB-C Power Delivery fino a 30 W, Una porta Quick Charge™ fino a 18 W, tre porte USB-A condividono fino a 36 W, Pad di ricarica Wireless staccabile - 10 W, Certificato Qi™, Nero

Part No.: [102230](#)

EAN-13: 0766623102230 | UPC: 766623102230

## Caratteristiche:

- Certificato Qi™- per assicurare una ricarica sicura per l'utente e per i dispositivi
- Soluzione di ricarica con una porta USB-C Power Delivery (PD 3.0), una porta USB-A Quick Charge™ 3.0, tre porte di ricarica USB-A e un Pad di ricarica wireless staccabile certificato Qi™- 10 W
- Ricarica differenti dispositivi simultaneamente con un'allocazione ottimizzata della potenza
- Caricatore wireless staccabile certificato Qi™-10 W
- La porta USB-C Power Delivery fornisce fino a 30 W per ricaricare notebook, laptop, Ultrabook™, tablet o altre periferiche alimentate tramite USB-C
- Una porta USB-C fornisce fino a 30 W
- Una porta USB-A Quick Charge 3.0 fornisce fino a 18 W per caricare qualsiasi dispositivo portatile
- Una porta USB-A QC 3.0 fornisce fino a 18 W
- Tre porte di ricarica USB-A condividono 36 W con ciascuna porta che carica fino a 5 V / 2.4 A
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Indicatore LED di stato
- Design compatto ed elegante per una gestione ideale dello spazio sulla scrivania
- Garanzia un anno

## Specifiche:

Standard e Certificazioni:

- Qi™
- USB
- Power Delivery 3.0
- Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
- CE
- FCC
- RoHS
- RAEE
- ETL

Porte

- Una porta USB-C Power Delivery (PD 3.0)
- Una porta USB-A Quick Charge 3.0
- Tre porte di ricarica USB-A
- Pad di ricarica wireless staccabile 10 W

#### Informazioni generali

- Ingresso AC: 100 – 240 V; 50 – 60 Hz
- Uscite USB-C: 5 - 20 V; massimo 3 A; 30 W
- Voltaggio / settaggio della corrente (massimo):
  - USB-C PD 30 W:
    - 5 V / 3 A
    - 9 V / 3 A
    - 12 V / 2.5 A
    - 15 V / 2 A
    - 20 V / 1.5 A
  - USB-A QC 3.0 18 W:
    - 3.6 – 6 V / 3 A
    - 6 – 9 V / 2 A
    - 9 – 12 V / 1.5 A
  - Porte di ricarica USB-A:
    - 5 V / 2.4 A
  - Pad di ricarica wireless 10 W:
    - Ingresso a 5 V / 2 A: 5 W
    - Ingresso a 9 V / 2 A: fino a 10 W

#### Caratteristiche entrata:

- Tensione nominale AC: 100 - 240 V
- Intervallo di frequenza: 50 - 60 Hz ( $\pm 1$  Hz)
- Corrente: ? 1 A a 100 VAC 60 HZ

#### Caratteristiche uscita:

- Tensione nominale: 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
- Corrente: 3 A massimo (con tensione costante)
- Impostazioni della potenza di ricarica wireless (massimo): 5 W / 7.5 W / 10 W
- Potenza nominale: 55 W massimo
- Tensione di superamento: ? 5%

#### Caratteristiche di protezione:

- Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) - limite di corrente: 150% (max)
- Sovratemperatura (OTP)

#### Informazioni fisiche

- Dimensioni: 16.9 x 8.3 x 4.62 cm
- Peso: 0.582 kg
- Alloggiamento: plastica

#### Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: 0 - 30°C
- Temperatura di stoccaggio: -20 - 65°C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90 %

#### Compatibilità caricatore wireless

- Modalità ricarica rapida 10 W
  - Samsung Galaxy S7 / S7 Edge / S8 / S8+ / S9 / S9+ / S10 o superiore
  - Samsung Note 8 / 9 / 10 or above
- Modalità 7.5 W:
  - Apple iPhone 8 / 8 Plus / X / XR / XS / XS Max o superiore
- Modalità 5 W:
  - Tutti i dispositivi abilitati Qi™

#### Requisiti di sistema per ricarica wireless:

- Uscita fino a 10 W
  - Caricatore Quick Charge 2.0 / 3.0
  - Caricatore Power Delivery 18 W
- 5 W:
  - Caricatore 5 V / 2 A

#### Contenuto della confezione:

- Stazione di ricarica Power Delivery con Pad di ricarica Wireless - 55 W
- Cavo di alimentazione
- Manuale utente



