

Soporte de techo para TV de movimiento completo y ajustable en altura

Sostiene un televisor de 37" a 70" de hasta 50 kg (110 lbs.), para techos inclinados y planos, giro de 360°, inclinación de 0 a 25°, extensión telescópica de 1060 a 1560 mm (42 a 61 in.), ajuste de nivelación posterior a la instalación de +/- 3°, negro

Part No.: 462204

EAN-13: 0766623462204 | UPC: 766623462204

Montaje de TV ajustable en altura para techos inclinados y planos para ahorrar espacio en la pared y en el suelo

Actualiza las perspectivas de visualización cuando el espacio en la pared y en el suelo es limitado o las instalaciones a baja altura son poco prácticas. Este soporte de techo para TV Manhattan sostiene una pantalla LCD, LED o de plasma de 37" a 70" de hasta 50 kg. Se apoya en su construcción de acero con recubrimiento de polvo y de alta resistencia para una instalación aérea segura y confiada.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Mantén a tus invitados y compañeros de trabajo informados y entretenidos

Diseñado tanto para aplicaciones residenciales como empresariales, este soporte es ideal para salas de conferencias, vestíbulos, entradas, espacios de reunión, aulas, hostelería, señalización digital, videoconferencia, vigilancia y mucho más.

Se puede ver desde cualquier lugar de la sala

El soporte de movimiento completo te permite girar su pantalla alrededor del poste 360° sin usar herramientas y puede inclinarse hasta 25° hacia su audiencia para una visibilidad óptima. Estas magníficas opciones mantienen las imágenes, el contraste y los colores claros, nítidos y definidos sin reflejos.

Altura ajustable

Con un poste telescópico, el soporte para TV le permite suspender una pantalla a la distancia que desee del techo entre 1060 y 1560 mm.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Fácil instalación

Sólo tiene que colocar los soportes verticales incluidos con ganchos incorporados en la parte posterior de su televisor y luego colgar su pantalla de forma segura en el soporte. La función de ajuste de nivelación posterior a la instalación del soporte de +/-3 grados garantiza una posición ideal incluso después de colgarlo.

Se adapta a techos planos e inclinados

Este soporte de TV Manhattan se adapta a ambos tipos de techo: Puede ajustar la placa del techo +/- 60° para trabajar con superficies inclinadas y niveladas (planas).

Gestión de cables de aspecto limpio y sin desorden

La gestión de cables interna mantiene sus cables ocultos y organizados para dar un aspecto profesional a la instalación.

Features:

- Soporta un televisor de 37" a 70" de hasta 50 kg.
- Vistas optimizadas con inclinación de 0 a 25°, giro de 360° y ajuste de

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

nivelación posterior a la instalación de +/- 3°.
- Placa de techo con ajuste de +/- 60° para adaptarse a techos inclinados y planos
- Pértiga telescópica de 1060 a 1560 mm (42 a 61 pulg.)
- Construcción en acero resistente con pintura electrostática en polvo
- Administrador interno de cable para una apariencia libre de enredos
- Instalación fácil de enganchar y montar
- Ahorra espacio en la pared y en el suelo; ideal para salas de conferencias, vestíbulos, aulas, señalización digital, vigilancia y mucho más
- Cumple estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400
- Garantía de por vida. *Consulte el tiempo de garantía en su país.

Especificaciones:

General:
• Diseñado para la mayoría de las pantallas planas y curvas de 37" a 70".
• Capacidad de peso: 50 kg (110 lbs.)
• Giro: +/- 180 °
• Poste de extensión ajustable en altura: 1060 a 1560 mm (42 a 61 pulgadas)
• Ajuste de nivelación del poste: +/- 3°
• Ajuste de la placa de techo para techos inclinados: +/- 60°
• Dimensiones totales, totalmente extendidas (L x A x A): 435 x 680 x 1778 mm (17,13 x 26,77 x 70 in.)
• Diámetro del poste en la parte superior: 48 mm (1.89 in.)
• Diámetro del poste en la parte inferior: 40 mm (1.57 in.)
• Ancho de la placa del techo: 200 mm (7,87 pulgadas)
• Peso: 7 kg
• Estándares VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400


Contenido del paquete
• Soporte de techo para TV de movimiento completo y ajustable en altura
• Piezas para montaje y herramienta

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.











Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.