

# Hub combo 4 porte USB 3.2 Gen 1 Type-C/Type-A

**USB-C Maschio e USB-A Maschio a quattro USB-A Femmina, velocità di trasferimento 5 Gbps, Alimentato tramite bus, Nero**

Part No.: [180863](#)

EAN-13: 0766623180863 | UPC: 766623180863

## Caratteristiche:

- Aggiunge quattro porte USB-A per collegare mouse, tastiere, schede di memoria e molti altri dispositivi o per caricare e sincronizzare dispositivi mobili
- Due porte USB 3.2 Gen 1 (formalmente USB 3.0) tipo A con velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Cavo combo 2-in-1 con plug USB-C e USB-A innestabili
- Alimentazione tramite bus: non necessita di alimentazione esterna
- Compatibile con Windows®, macOS®, Linux® e Chrome OS™
- Ideale per PC desktop, Ultrabooks™, laptops, Chromebooks™, MacBooks®, dispositivi Surface® e molti altri dispositivi
- Installazione plug-and-play; nessuna configurazione o driver richiesti
- Retrocompatibile con USB 2.0
- Supporta rimozione a caldo (Hot Swapping)
- Include robusto cavo da 20 cm
- Portatile, compatto, leggero: si infila facilmente in una tasca della borsa notebook
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Informazioni generali

- Velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
- USB-A potenza in uscita per ricarica: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) massimo
- Withstanding voltage: 300.0 V DC
- Resistenza dell'isolamento: 10 MOhm
- Resistenza conduttiva: 5 Ohm

#### Conessioni

- Un USB-C™ 24 pin, maschio
- Una USB-A 9-pin, maschio
- Quattro USB-A 9-pin, femmina

#### Informazioni fisiche

- Dimensioni (P x L x A): 107 x 30 11 mm
- Peso netto: 50 g
- Peso lordo: 75 g
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Diametro cavo: AWG 24
- Alloggiamento: plastica ABS

#### Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20° a 60°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90%

#### Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

#### Contenuto della confezione

- Hub combo 4 porte USB 3.2 Gen 1 Type-C/Type-A
- Istruzioni



