



Hub de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 con conector combinado: tipo C y tipo A

USB-C macho y USB-A macho a cuatro USB-A hembra, velocidades de transferencia de 5 Gbps, alimentado por bus, negro

Part No.: [180863](#)

EAN-13: 0766623180863 | UPC: 766623180863

Hub USB 3.0 de 4 puertos con conector tipo C y tipo A para mayor versatilidad al conectar tus dispositivos USB-A

El Hub de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 con conector combinado tipo C y tipo A de Manhattan convierte uno de los puertos USB de tu dispositivo en cuatro puertos USB-A, para que puedas conectar fácilmente un teclado, un mouse, una unidad de memoria flash y más. Los dispositivos que se ajustan a la especificación USB 3.2 Gen 1 (anteriormente conocido como USB 3.0) pueden alcanzar velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps para almacenamiento externo, impresión y más. Los puertos SuperSpeed del hub son compatibles con versiones anteriores para ejecutar las versiones anteriores de USB 2.0 o incluso 1.1. También puedes cargar tu teléfono o tablet ya que el Hub suministra hasta 5 V / 0,9 A de potencia.

Versátil conexión 2 en 1 USB-A y USB-C para muchos

sistemas operativos

Gracias a la combinación versátil de conectores USB-C y USB-A acoplables, puedes conectar este hub a una variedad máxima de dispositivos USB. Elige el conector que funcione con tu PC, computadora portátil, tableta, MacBook[®], Chromebook[™] y Surface[®], y conéctalo directamente.

Conectividad que puedes llevar contigo

La carcasa duradera, el tamaño compacto y la potencia del bus de este hub USB significan una mayor portabilidad para ti cuando tienes que empacar e irte. No tienes que preocuparte por llevar una fuente de alimentación adicional, lo que convierte al hub en un compañero ideal de viaje. Simplemente desenchúfalo del dispositivo ascendente, desconecta tus periféricos y coloca lo que necesitas en la bolsa de tu computadora portátil para seguir tu camino.

Compatibilidad universal para una fácil instalación

Este hub USB 3.0 universal funcionará con una amplia gama de computadoras porque no requiere software ni controladores adicionales. Se instala automáticamente cuando lo conectas a tu computadora portátil o de escritorio para que pueda estar listo y funcionando rápidamente. También funciona con una variedad de sistemas operativos como Windows[®], macOS[®], Linux y Chrome OS, por lo que es compatible con varias plataformas.

Features:

- Añade cuatro puertos USB-A para conectar ratones, teclados, unidades de memoria flash y más, o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- USB 3.2 Gen. 1 (anteriormente USB 3.0) con puertos tipo A con velocidad de transferencia SuperSpeed de 5 Gbps y cargas de hasta 4,5 W (5 V/0,9 A)
- Cable combinado 2 en 1 con conectores USB-C y USB-A que se acoplan
- Alimentado por bus - no se requiere alimentación externa
- Compatible con Windows[®], macOS[®], Linux[®] y Chrome OS[™]

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Ideal para PCs de escritorio, y dispositivos como Ultrabooks[™], laptops, Chromebooks[™], MacBooks[®], Surface[®] y más
- Instalación plug-and-play; no requiere configuración ni controladores
- Compatible con la versión anterior de USB 2.0
- Soporta intercambio entre tarjetas
- Cable resistente integrado de 20 cm
- Diseño portátil, compacto y ligero que cabe fácilmente en un bolsillo de la maleta o mochila
- Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

General

- Velocidades de transferencia de datos 5 Gbps
- Potencia de carga USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.
- Tensión soportada: 300.0 V CC
- Resistencia conductiva: 10 Ohm
- Resistencia de conductividad: 5 Ohms

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Un USB-A de 9 pines, macho
- Cuatro USB-A de 9 pines, hembra

Diseño

- Dimensiones (L x An x Al): 107 x 30 x 11 mm
- Peso neto: 50 g
- Peso bruto: 75 g
- Longitud del cable: 20 cm (8 pulgadas)
- Diámetro del cable: 24 AWG
- Cubierta: plástico ABS

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C (32 - 104 °F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60 °C (-4 - 140 °F)
- Humedad (sin condensación) 5 - 90%

Requisitos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenido del paquete

- Hub de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 con conector combinado: tipo C y tipo A
- Instrucciones

